

Quick Bayt® Spray

Riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto

LA SOLUZIONE PER IL CONTROLLO DELLE MOSCHE

Moschicida in granuli disperdibili in acqua.

Applicazione a spruzzo (spray)

USO ZOOTECNICO E CIVILE

1-COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA

100 g di Quick Bayt® spray contengono:
Imidacloprid 10 g;
z-9 -Tricosene: 0,10 g;
LEJ 179: 0.25 g;
Denatonium Benzoato (Bitrex®) 0,010 g;
Altri co-formulanti q.b. a 100 g.

2-REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N°

19248

3-PRINCIPIO ATTIVO

Imidacloprid

4-CARATTERISTICHE DEL FORMULATO

NUOVO moschicida in granuli bagnabili a forte azione attrattiva, rapida azione abbattente prolungata nel tempo.

Quick Bayt® Spray con Imidacloprid: il nuovo principio attivo ad elevata capacità abbattente con prolungato effetto residuale .

Agisce sia per ingestione che per contatto; è efficace contro le mosche, anche quelle resistenti ad altri insetticidi (carbammati, esteri fosforici, piretrine, piretroidi, clorurati).

Quick Bayt® Spray a Tripla azione attrattiva garantita dalla presenza di coformulanti specifici: (1) z-9 tricosene (Muscalure®), (2) Bayer LEJ179, (3) Base alimentare appetibile, che aumentano il richiamo delle mosche e quindi l'azione dell'insetticida.

Quick Bayt® Spray specifico per applicazione a spruzzo utilizzando nebulizzatori e/o pompe irroratrici.

Quick Bayt® Spray contiene Bitrex®, una sostanza estremamente amara che riduce il rischio di ingestione accidentale da parte di persone.

5-SPETTRO D'AZIONE

Mosche

6-DOSAGGIO e MODALITA' D'USO

Quick Bayt® Spray è specifico per trattare le zone abitualmente frequentate dalle mosche in allevamenti (avicoli, suinicoli, bovini da carne e da latte), edifici rurali, magazzini, agriturismi, pollai, piccoli allevamenti, depositi di rifiuti, canili.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO:

Quick Bayt® Spray è un formulato appositamente sviluppato per applicazioni a spruzzo impiegando nebulizzatori e/o pompe irroratrici (manuali, a zaino e/o a motore).



Disperdere 250g di Quick Bayt® Spray in 2 litri di acqua e miscelare bene .
Spruzzare a macchia (spot) con una pompa a bassa pressione (circa 1 bar) su 40 m2 di superficie murale ogni 100 m2 di superficie calpestabile.

Quick Bayt® Spray va spruzzato sulle superfici abitualmente frequentate dalle mosche (Musca domestica): muri, intorno alle finestre, aree riparate e soleggiate, sulle porte, sui pilastri, le intercapedini, in prossimità di letamai, concimaie, portici, nei corridoi di servizio, sui recinti, etc.

LA SUA AZIONE SARÀ VISIBILE ENTRO POCHI MINUTI

Quick Bayt® Spray può essere applicato in presenza di animali, assicurandosi che il prodotto NON venga in contatto con gli animali stessi.
Non trattare superfici raggiungibili dagli animali.

Quick Bayt® Spray non è idoneo al trattamento del letame.

Quick Bayt® Spray fornisce un rapido e duraturo controllo delle mosche in ambiente rurale e zootecnico.

Iniziare il trattamento alla prima comparsa delle mosche.

Per migliorare i risultati è bene operare con buone condizioni generali di igiene ambientale e adottare programmi integrati che prevedano anche l'impiego di esche o prodotti antilarvali.

Utilizzare Quick Bayt® Spray subito dopo la preparazione.

Un trattamento risulta efficace fino a 28 giorni.

E' sufficiente impiegare Quick Bayt® Spray non più di 5 volte in un anno.



7-AVVERTENZE

- Conservare fuori della portata dei bambini.
- Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non mangiare, bere o fumare durante l'uso.
- Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
- In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
- Posizionare il prodotto in modo da evitare che persone e animali possano venire a contatto.
- Da non vendersi sfuso.
- Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate, evitando usi impropri.
- Non usare su animali, mangiatoie, erogatori d'acqua e attrezzature della mungitura.
- Non trattare anche le superfici frequentemente toccate dagli operatori.
- Da non usare in agricoltura.
- In caso d'incidente o malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta).
- Conservare in luogo asciutto e a temperature non superiori ai 35 C.

8-SIMBOLI DI PERICOLOSITA'

Nessuno

9-FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA

nessuna

10-CONFEZIONE



Bayer Environmental Science
Bayer CropScience S.r.l.
V.le Certosa, 130
20156 MILANO

Direzione e coordinamento:
Bayer CropScience AG,
Monheim (Germania)

250g,1Kg

11-COMPATIBILITA'

Quick Bayt® Spray nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc.)
Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti consigliamo, prima dell'impiego, di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza i macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta

12-INFORMAZIONI

Tel. 02-3972.1

