

MAXFORCE® Quantum

Riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto

Insetticida in gel liquido per il controllo delle formiche
uso professionale

1-COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA

100 g di prodotto contengono:
imidacloprid 0,03 g
denatonium benzoato (Bitrex ®) 0,01 g
coformulanti q.b. a 100.

2-REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N°

19432

3-PRINCIPIO ATTIVO

imidacloprid

4-CARATTERISTICHE DEL FORMULATO

Maxforce® Quantum è un'esca insetticida in gel liquido pronta all'uso sviluppata dai laboratori di ricerca Bayer specifica per il controllo delle formiche (*M. pharaonis*, *L. niger*, *T. melanocephalum*, *L. humile*).

Maxforce® Quantum è stato sviluppato appositamente per l'applicazione da parte di operatori professionali (Pest Control Operators).

Maxforce® Quantum è:

- altamente attrattivo e appetibile per le formiche;
- incolore, trasparente, inodore, non sporca;
- stabile, non secca;
- impiegabile per trattamenti in aree interne ed esterne;
- attivo anche nel formicaio.

Maxforce® Quantum agisce per ingestione: le formiche sono attratte e si cibano dell'esca trasportandola anche nel nido.

5-SPETTRO D'AZIONE

Controlla:

- formica faraone (*M. pharaonis*),
- formica nera (*L. niger*),
- ghost ant (*T. melanocephalum*),
- formica argentina (*L. humile*).

Maxforce® Quantum si applica ovunque venga rilevata la presenza di formiche in:

- ambiti domestici (cucina compresa),
- settore alimentare (cucine, industrie alimentari, laboratori per lavorazione o vendita alimenti, ristoranti
- mense, magazzini, vending machines),
- settore civile (ospedali, alberghi, scuole, caserme, ostelli, case di riposo),
- mezzi di trasporto (navi, treni, bus, aerei, container),
- aree esterne (terrazzi, marciapiedi, portici).

6-DOSAGGIO e MODALITA' D'USO



MODALITA' D'IMPIEGO

Prima dell'applicazione identificare le aree da trattare previo attento sopralluogo visivo o utilizzando trappole di monitoraggio.

Maxforce® Quantum è pronto all'uso e viene applicato:

- subito, senza preparativi preliminari,
- anche in presenza di persone (le normali attività lavorative possono proseguire durante l'applicazione senza che le persone si allontanino dall'area interessata).

Maxforce® Quantum viene applicato in vicinanza o all'interno di fessure, lungo gli zoccoli del pavimento, in generale nei luoghi dove transitano le formiche (dietro mobili, scaffali, sotto fornelli, sotto i lavelli, dietro i frigoriferi, all'interno di condotti, etc...).

Applicare Maxforce® Quantum su superfici orizzontali.

DOSE D'IMPIEGO

Maxforce® Quantum si usa come segue:

- montare la cartuccia di Maxforce® Quantum nell'apposito applicatore **,
- rimuovere il beccuccio della cartuccia, quindi dosare a gocce:

Trattamenti aree interne: 1 goccia*/metro lineare

Trattamenti aree esterne: 1 goccia*/metro lineare

Trattamenti nidi/formicai: massimo 2 g all'ingresso del nido

* Una goccia è pari a circa 0.2 g.

** Per il corretto uso dell'applicatore far riferimento alle istruzioni fornite dal fabbricante.

Maxforce® Quantum è impiegabile unitamente anche con erogatori di esca per formiche ponendole in posizione orizzontale. Disporre 1 erogatore ogni metro lineare.

Un trattamento dura fino a 90 giorni.

Controllare regolarmente la presenza di Maxforce® Quantum e ripristinarlo quando esaurito.

Maxforce® Quantum non deve essere collocato in aree soggette a lavaggi frequenti e in zone trattate recentemente con insetticidi tradizionali (spray, polvere, ecc...).

Non applicare altri insetticidi sulle zone trattate con Maxforce® Quantum.

Maxforce® Quantum contiene BITREX, sostanza estremamente amara che limita la possibilità di ingestione accidentale del prodotto da parte di persone.



7-AVVERTENZE

AVVERTENZE

- Posizionare le esche in luoghi inaccessibili ai bambini e agli animali domestici.
- Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
- Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
- Non contaminare superfici che possono venire in contatto con alimenti.
- Terminata la disinfestazione rimuovere il gel residuo dai punti esca.
- Non riutilizzare le cartucce vuote.
- Non ricaricare le cartucce vuote.
- Conservare al riparo dal gelo.
- Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
- In caso di contatto con gli occhi e la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
- Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
- Posizionare il prodotto in modo da evitare che persone e animali possano venire a contatto.
- Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate, evitando usi impropri.



-Non usare su animali, mangiatoie, erogatori d'acqua.
-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
-Maxforce® Quantum può essere rimosso dalla superficie trattata con una spugna imbevuta d'acqua.

Chi impiega il prodotto è responsabile per eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.



8-SIMBOLI DI PERICOLOSITA'

Nessuno

9-FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

10-CONFEZIONE

4 cartucce da 30 g

11-COMPATIBILITA'

MAXFORCE® Quantum nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..)

Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti consigliamo, prima dell'impiego, di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza i macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta

12-INFORMAZIONI

Tel. 02-3972.1